

La Coloradilla (también llamado ácaros de la cosecha o insectos rojos) son ácaros, no insectos. Son mas proximately relacionados con las arañas y las garrapatas. Como la mayoría de los ácaros, las coloradillas son extremadamente pequeños y son apenas visibles a simple vista. Ocurren sobre todo en animales salvajes, pero pueden ser un fastidio para las personas. Aquí hay algunos hechos sobre Las Coloradillas.

BIOLOGIA DE LAS COLORADILLAS

Las Coloradillas son ácaros muy pequeños generalmente amarillento-rojo brillante. Tienen cuatro etapas de vida - huevo, larva, ninfa y adulto. Las Coloradillas adultos ponen los huevos en la primavera La larva de seis patas brota del huevo. Solamente en la etapa larval muerde a animales o a personas. La larva entonces cambia a ninfa, que pronto será un adulto. Las ninfas y los adultos tienen 8 patas. Se alimentan de insectos o huevos pequeños del insecto y no muerden.

En Carolina del Norte, Las Coloradillas pueden vivir durante todo el año pero son especialmente activos durante la primavera y el verano. Las Coloradillas viven en hojas, arbustos y en áreas boscosas, pastizales, paja del pino y hierba y mala hierba alta.

Las larvas parásitas pueden ser encontradas alimentándose de mamíferos salvajes, pájaros, reptiles, y animales domésticos

Contrario a la creencia popular, las coloradillas no se meten dentro de la piel ni chupan sangre. La coloración roja que la gente atribuye a sangre es el color natural del ácaro




Después de nacer, las larvas suben la vegetación y buscan anfitriones. Después de encontrar a un anfitrión, se fija la larva a la piel y comienza a alimentarse. Inyectan un líquido que rompe las células de la piel. Entonces se alimentan de la piel licuificada chupando el líquido. Después de alimentarse, entre algunas horas a algunos

días, las Coloradillas bajan eventual del anfitrión.

Cuando las coloradillas muerden a la gente, atacan generalmente en áreas del cuerpo donde la piel es delgada o arrugada. Esto incluye los tobillos y las muñecas, la cintura, el pliegue del codo, ingle, las axilas y la parte posterior de rodillas. Las mordeduras de las coloradillas llegan a ser molestas después de varias horas. La piel puede aparecer roja y desarrollar comezón intensa en el sitio de la mordedura. En algunos casos se puede desarrollar verdugones, hinchazón y dermatitis y duran por varios días. El rascarse puede causar infección secundaria. Aunque sus mordeduras pueden ser seriamente molestas, las coloradillas en este país no transmiten ninguna enfermedad.

Tratamientos para aliviar la picadura incluyen cremas como locion de calamine, hidrocortisone, benzocaina o otro medicamento recomendado por su doctor or farmacia. Puede evitar infecciones secundarias si no se rasca.




PREVENCIÓN

La mejor manera de prevenir picaduras es evitar áreas donde viven las coloradillas. Si usted está en el campo en lugares que puedan contener coloradillas use repelentes que contengan permethrin o DEET. Aunque las coloradillas pueden penetrar muchos tipos de ropa, el uso de botas, pantalones largos y mangas largas puede ayudar, igual como usar ropas con telas firmemente tejidas. También metiendo las ruedas del pantalón dentro de las medias y las faldas de la camisa dentro del pantalón puede mantener las coloradillas lejos de la piel. Bañando en agua caliente lo más ante posible después de la exposición a las coloradillas es recomendado. También lave la ropa en agua jabonosa caliente para matar los ácaros restantes. El agua fría puede no matar a los ácaros. Alrededor de su casa, cortando la hierba y las malas hierbas altas puede reducir el habitat de las coloradillas. Si la infestación es particularmente pesada, rociar áreas donde las coloradillas viven puede reducir el problema. Si usted elige utilizar un pesticida recuerde seguir las instrucciones de la etiqueta cuidadosamente.

¿NECESITA MÁS INFORMACION? Contacte su Departamento de Salud (Health Department) de North Carolina o la Oficina de Control de Plagas (Pest Management Section) al teléfono (919)733-6407.


También puede consultar la página Internet <http://www.deh.enr.state.nc.us/phpm/index.html> bajo "Public Health Pest Management". Los teléfonos que aparecen arriba le proporcionan información en inglés.

Para información en Español, llame a Care-Línea al 1-800-662-7030 (llamada gratuita).



Revisado 6/21/06

Coloradillas...



...Algunos Hechos...